

牧草の糖化を促進する

SP-AminoTM

(液体アミノ酸肥料/特殊肥料)
5-0-1

一般の化学肥料では得られない効果
原料のすべてが天然素材 100%有機
スラリー散布で偏った地力を回復
葉面散布で使いやすい
アミノ酸液肥の価格常識を打破る



SunPillars

Since 1999.2.10

サンピラーズ

SP-Amino™は質の高い発酵飼料生産 と低コスト化の答えを出します。

北海道における飼料作物の多くは発酵飼料となります。
糖が高いものは質の良いサイレージになります。
質の良いサイレージは乳量の安定と疾病を低減させます。
高価な発酵促進資材も質の良い牧草がないと無駄になります。

SP-Aminoは100%有機で植物由来(サトウキビ糖主体)の
アミノ酸と豊富な糖で良質の飼料作物を増産します。
葉面散布により葉緑体で直接的に使用され光合成を活発
化します。

アミノ酸は冷害に強い飼料作物を作ります。

使用方法

- 葉面散布してご使用ください。
- 500-700倍に水で希釈してご使用ください。
- スラリー散布時に混合して使用も出来ます。
- 糖が豊富なので、土中微生物の餌となり良い土づくりにも貢献します。

使用上の注意

- 使用する直前に希釈し、作り置きは避けてください。
- 成分が沈殿していますので、よく振ってご使用ください。
- 使用後の散布機器は必ず水洗い洗浄ください。

発売元



株式会社サンピラーズ

Tel 0155-21-4701

Fax 0155-21-4310

<http://sunpillars.jp>

どのくらい採れるのが普通
なんだろう..

SP-AminoTM

(液体アミノ酸肥料/特殊肥料)
5-0-1

一般の化学肥料では得られない効果
原料のすべてが天然素材 100%有機
肥効が悪い畑でも効果を発揮
葉面散布にも灌注にも使いやすい
アミノ酸液肥の価格常識を打破る



SunPillars

Since 1999.2.10

サンピラーズ

SP-AminoTMは「どのくらい採れるのが 普通なんだろう」の答えを出します

水稻/麦類/豆類/イモ類/玉ねぎ/トマト/イチゴ/スイカ/果樹など多くの作物に使用できます。

100%有機由来(サトウキビ糖主体)のため、安心して使用でき肥効が持続します。

葉面散布により葉緑体で直接的に使用され光合成を活発化します。

トマト/イチゴ/ピーマンなどの成り疲れを防止します。
カリ成分が豊富でチッソの過剰吸収を抑制します。

使用方法

- 葉面散布として、灌注肥料としてご使用いただけます。
- 500-1,000倍に水で希釈してご使用ください。
- 糖が豊富なので、土中微生物の餌となり良い土づくりにも貢献します。

使用上の注意

- 使用する直前に希釈し、作り置きは避けてください。
- 成分が沈殿していますので、よく振ってご使用ください。
- 使用後の散布機器は必ず水洗い洗浄ください。



発売元

株式会社サンピラーズ

Tel 0155-21-4701

Fax 0155-21-4310

<http://sunpillars.jp>